

Kto może wziąć udział w badaniu?

Do badania mogą zakwalifikować się osoby w wieku **18–75 lat**, które spełniają następujące kryteria:

1. mają zdiagnozowaną **wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)** od co najmniej **3 miesięcy** i obecną aktywną postać tej choroby o nasileniu **umiarkowanym do ciężkiego**;
2. mają **niewystarczającą odpowiedź** lub **utrata odpowiedzi**, czyli brak skuteczności leczenia tradycyjnymi formami np. mesalazyna, leczenie sterydowe, leczenie immunosupresyjne lub biologiczne.

Lekarz prowadzący badanie omówi z Tobą dodatkowe wymagania i na tej podstawie oceni, czy możesz zakwalifikować się do udziału w badaniu. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące potencjalnych korzyści oraz możliwego ryzyka związanego z udziałem w badaniu, uzyskasz podczas konsultacji z zespołem prowadzącym badanie.

Nawet jeśli nie zakwalifikujesz się do badania, screening nadal może być dla Ciebie wartościowy. Często pozwala wykonać diagnostykę bez kosztów po Twojej stronie.

Jakie formy terapii stosujemy w aktualnie prowadzonych badaniach klinicznych w kierunku WZJG?

W Centrum Medycznym Medis prowadzimy badania kliniczne w kierunku **wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG)**, obejmujące nowoczesne metody leczenia dobierane do przebiegu choroby i dotychczasowych terapii. W badaniach stosujemy zarówno **leczenie tabletkowe**, jak i **terapię podawane w zastrzykach podskórnych**.

W ramach aktualnie prowadzonych badań klinicznych możliwe są następujące formy leczenia:

1. **ICONIC - UC (FAZA 3)**: leczenie **doustne w kapsułkach** z wykorzystaniem substancji icotrokinra, przewidziane nawet na **do 5 lat**. Terapia celuje w ten sam szlak zapalny (**IL-23**) co część leków biologicznych, ale nie wymaga wlewów ani zastrzyków, dlatego może być rozważana jako **alternatywa dla klasycznej terapii biologicznej**.
2. **COLOR - UC (FAZA 2)**: leczenie w formie **zastrzyków podskórnych**, prowadzone nawet do ok. **3 lat** (badanie ma też część dłuższej obserwacji). To program „dawkowy” - porównuje się różne dawki leczenia, żeby wybrać taką, która działa najlepiej i jest dobrze tolerowana. Badany lek (SAR442970) to **nowoczesna cząsteczka biologiczna** - w uproszczeniu ma wpływać na **dwa mechanizmy stanu zapalnego**, co może odróżniać go od części standardowych terapii.
3. **SUNCREST - UC (FAZA 2)**: leczenie w formie **zastrzyków podskórnych**, prowadzone przez ok. **1 rok** (12 tygodni fazy początkowej oraz dalsza część aktywnego leczenia). Po etapie startowym **wszyscy uczestnicy otrzymują lek aktywny**. Badany lek biologiczny działa na **konkretny szlak zapalny (TL1A)**, który odgrywa istotną rolę w rozwoju zapalenia jelita grubego.

Rodzaj leczenia, sposób jego podawania oraz czas trwania terapii są zawsze szczegółowo omawiane z pacjentem na etapie kwalifikacji do badania i dostosowywane do jego sytuacji klinicznej.